

# 100% FRANÇAIS



BOIS FRANÇAIS, SCIÉS, SÉCHÉS, RABOTÉS ET TRAITÉS EN FRANCE

BOIS SEC RABOTÉ

## BMSR

### INFORMATIONS PRODUITS

Le bois massif sec raboté est utilisé en charpente, sous-toiture...

- Section selon standards européens
- Hors cœur
- Bois de France



### ORIGINE

Provenance : France



CERTIFICATIONS



Vert



Marron



Naturel



Jaune

TRAITEMENT SUR DEMANDE

● ● ● ● - CLASSE 2/3

ESSENCE

SAPIN - ÉPICÉA

CLASSE DE RÉSISTANCE

C24

Section	Profil	3 m	4 m	5 m	6 m	Colisage
60 x 40 mm	Refente 4 arêtes vives	●	●			168
60 x 80 mm		●	●	●	●	70
60 x 180 mm		●	●	●	●	30
80 x 100 mm	Raboté 4 Faces 4 Angles Arrondis	●	●	●	●	44
80 x 160 mm		●	●	●	●	28
80 x 200 mm		●	●	●	●	20
80 x 220 mm		●	●	●	●	20
100 x 220 mm		●	●	●	●	15



DOCUMENT NON CONTRACTUEL. SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION. SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE SCIERIE MOULIN SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



ZA DE VILLE 43220 - DUNIÈRES - FRANCE  
Tél : 04 71 61 70 00 - contact@moulinvest.com



BOIS SEC RABOTÉ

# 100% FRANÇAIS

BOIS FRANÇAIS, SCIÉS, SÉCHÉS,  
RABOTÉS ET TRAITÉS EN FRANCE

BOIS SEC RABOTÉ

## VOLIGES MI-BOIS

### INFORMATIONS PRODUITS

La voliges mi-bois utilisée en charpente comme support de couverture. Elle peut également être utilisée pour des bardages, faux plafonds, lambris...

- Epicéa / Douglas (Bois de France)
- Raboté une face
- Non rainé en bout



### ORIGINE

Provenance :  
France



CERTIFICATIONS



Vert



Marron



Naturel



Jaune

TRAITEMENT SUR DEMANDE

● ● ● ● - CLASSE 2/3

ESSENCE

DOUGLAS - ÉPICÉA

CLASSE DE RÉSISTANCE

C24

Section	Profil	3 m	4 m	Colisage
18 x 124 mm	MI BOIS	●	●	192
18 x 176 mm		●	●	144



TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE SCIERIE MOULIN SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



ZA DE VILLE 43220 - DUNIÈRES - FRANCE  
Tél : 04 71 61 70 00 - contact@moulininvest.com



NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



DOCUMENT NON CONTRACTUEL. SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION. SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.

BOIS SEC RABOTÉ

# 100% FRANÇAIS

BOIS FRANÇAIS, SCIÉS, SÉCHÉS,  
RABOTÉS ET TRAITÉS EN FRANCE

BOIS SEC RABOTÉ

## OSSATURES

### INFORMATIONS PRODUITS

L'ossature est utilisée pour réaliser des murs périphériques, des cloisons, des planchers et des toitures terrasse des maisons en ossatures bois.

- Epicéa / Douglas (Bois de France)
- Section selon standards européens conforme à la norme CE



### ORIGINE

Provenance :  
France



CERTIFICATIONS



Vert



Marron



Naturel



Jaune

TRAITEMENT SUR DEMANDE

● ● ● ● - CLASSE 2/3

ESSENCE

DOUGLAS - ÉPICÉA

CLASSE DE RÉSISTANCE

C24

Section	Profil	3 m	4 m	Colisage	
22 x 45 mm	Refente 4 arêtes vives	●	●	672	
Section	Profil	5,1 m	5,5 m	6 m	Colisage
45 x 95 mm	Raboté 4 Faces 4 Angles Arrondis	●	●	●	168
45 x 120 mm		●	●	●	126
45 x 145 mm		●	●	●	112
45 x 160 mm		●	●	●	98
45 x 200 mm		●	●	●	70
45 x 220 mm	●	●	●	70	



DOCUMENT NON CONTRACTUEL. SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE SCIERIE MOULIN SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION  
DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Moulin  
scierie

ZA DE VILLE 43220 - DUNIÈRES - FRANCE  
Tél : 04 71 61 70 00 - contact@moulinvest.com

Groupe  
Moulinvest  
La maîtrise du bois

PLUS D'INFOS  
NOUS SUIVRE  
SUR LES RÉSEAUX



BOIS SEC RABOTÉ